Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Verslag commissievergadering
Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2026

Aanwezig: de heren Boter (voorzitter), In ’t Hout, Van Mensvoort (portefeuillehouder), (AB-leden)
de heer Van der Laan, hoofd Veiligheid en Voldoende Water (secretaris)
de heer Huiting, hoofd Schoon Water
mevrouw Schrik, bestuurs- en managementassistente (verslag)

Tevens aanwezig: dames Leenders en Plas en de heren Mooijman en De Vos (AB-leden)

Afwezig: dames Kuiper en Lenting, de heren Duintjer, Janssen, Schaafsma, Wolters en Wortelboer (AB-leden)
mevrouw Ten Have en de heer Hammenga (fractieopvolgers)

1. Opening

De heer Boter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom, doet mededeling van de afwezigen en noemt de namen van de vervangers van de afwezige commissieleden. Dames Leenders (Water Natuur) en Plas (CDA), de heren De Vos (Natuur) Mooijman (Groninger Belang).

De heer Boter deelt mede dat de heer Van der Laan per 1juli a.s. het waterschap gaat verlaten en dit zijn laatste commissievergadering is als secretaris van de commissie VVSW. De heer Van der Laan wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet tijdens de commissievergaderingen. De heer Boter wenst de heer Van der Laan een goeie toekomst.

2. Mededelingen

Geen.

3. Verslag commissievergadering VVSW d.d. 6 mei 2026

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag.
Blz. 2, punt 5, 4e alinea
De heer In ’t Hout zegt als het waterpeil tussen twee gebieden hetzelfde is waarom moet er dan een onderleider worden gebruikt.

De heer Van der Laan antwoordt dat het te vergelijken is met een aquaduct. Indien een watergang wordt gekruist door een andere watergang dient voorkomen te worden dat de kruisende watergang belemmert om hetzelfde peil te handhaven.
De heer In 't Hout vraagt of er dan twee verschillende watergangen worden bedoeld.
De heer Van der Laan antwoordt ontkennend. Het aquaduct verbindt twee gebieden met hetzelfde waterpeil en de watergang die er tussendoor loopt, waar de onderleider onderdoor gaat, heeft een ander peil. Op het kruispunt zijn er verschillende peilen. Het is een natuurkundige principe.

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 24 juni 2026

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Voorbereidingskrediet persleiding Hooghalen_Hijken

De heer Boter, voorzitter van de commissie, stelt formeel vast dat de vervangers van de commissieleden VVSW betreffende vier politieke partijen aan de beraadslagingen mogen deelnemen en spreekrecht hebben en niet alleen als toehoorders bij de commissie aanwezig zijn conform het vierde artikel van het Reglement van de vaste commissies.

Mevrouw Leenders zegt dat het budget reeds is verhoogd van € 6,5 naar 8,5 ton en vraagt of de geraamde kosten voor het reeds beschikbaar gesteld budget voor het gedeelte Annen - Gieten voldoende is.
De heer Van Mensvoort antwoordt dat het gezamenlijk wordt uitbesteed. Gedeelte Annen-Gieten betreft een C-krediet.
De heer Huiting zegt dat de huidige raming is gebaseerd op eerder uitgevoerde werken en verwacht wordt dat voor het tracé Annen - Gieten het budget toereikend is. Echter bij nieuwe inzichten naar aanleiding van de voorbereiding van voorliggend tracé zou dit kunnen veranderen.

Mevrouw Leenders wil graag nader uitleg over het zakelijk recht wat nog niet voor het gehele tracé is vastgelegd.
De heer Huiting antwoordt dat voorzover het zakelijk recht niet is vastgelegd dit alsnog wordt geregeld, afhankelijk van het tracé als er gebruik moet worden gemaakt van gronden van derden.
De heer In 't Hout zegt dat zakelijk recht altijd dient te worden geregeld bij gebruik van gronden van derden.
De heer Huiting zegt dat het noodzakelijk is bij gebruik van gronden van derden en meestal is dat het geval bij de aanleg van een persleiding. Het zakelijk recht wordt dan niet alleen ter plaatse van de leiding maar ook voor een onderhoudsstrook langs de leiding afgesloten,
De heer In 't Hout stelt dat de leiding er al ligt en vraagt of het zakelijk recht dan niet al is geregeld.
De heer Huiting antwoordt dat dit niet het geval is voor het gehele tracé.
De heer Van der Laan licht toe dat de leidingen zijn aangelegd door onze rechtsvoorgangers. In het verleden werden er soms pragmatische oplossingen gekozen maar bij de aanleg van nieuwe leidingen wordt het juridisch nu correct vastgelegd.
De heer De Vos vraagt of het moeilijker is om een zakelijk recht te vestigen als er al kabels en/of leidingen lopen.
De heer Van der Laan antwoordt dat het vestigen van een zakelijk recht hierdoor niet moeilijker is. Echter moet het goed geregeld worden voor onze organisatie.

De heer De Vos vraagt als het zakelijk recht door het waterschap is gevestigd of de aanleg van meerdere kabels en leidingen van anderen kleiner wordt.
De heer Van der Laan antwoordt ontkennend.
De heer Boter vraagt of er verschillende zakelijke rechten kunnen worden gevestigd door verschillende partijen binnen eenzelfde traject.
De heer Van der Laan antwoordt dat dit goed geregeld moet worden met betreffende eigenaar van het perceel.

Mevrouw Leenders vraagt wat de afschrijvingstermijn is van een persleiding.
De heer Huiting antwoordt dat de afschrijvingstermijn 40 jaar is. Er wordt weleens gekozen om deze termijn te verlengen indien de leiding technisch in goede staat is.
Mevrouw Leenders begrijpt dat de persleiding Hooghalen_Hijken al een paar jaar mankementen vertoont.
De heer Huiting antwoordt dat deze persleiding al een aantal storingen heeft gehad.

De heer Mooijman vraagt wat de verwachte afschrijvingstermijn is.
De heer Van der Laan antwoordt dat drinkwaterleidingen soms wel 60 jaar blijven liggen zonder problemen. Bij persleidingen is dit korter omdat er rioleringswater door de leidingen wordt geperst wat de levensduur van de leidingen verkort.

De heer In 't Hout vraagt wat met inprikkers op de het rioolstelsel wordt bedoeld.
De heer Van Mensvoort antwoordt er nieuwe aansluitingen op een bestaande persleiding worden gedaan.

De heer In 't Hout vraagt wat de synergievoordelen zijn als er met één aannemer op twee verschillende plekken werken worden uitgevoerd. Is hiervoor een indicatie te geven.
De heer Van Mensvoort zegt dat het voor aannemers aantrekkelijk kan zijn om grotere projecten aan te nemen en uit te voeren omdat het voor de aannemer mogelijk voordeliger kan zijn.
De heer Huiting zegt dat in de afgelopen jaren de ervaring is opgedaan dat er minder interesse is voor kleinere projecten.

Mevrouw Plas vraagt of de huidige leiding van asbest-cement is gemaakt en zo ja dienen hier speciale veiligheidsmaatregelen te worden genomen om het op te ruimen. Wordt er gebruik gemaakt van een kous.
De heer Huiting antwoordt dat het aanbrengen van een kous bij rioolleidingen gebruikelijk is maar niet gebruikelijk is bij persleidingen. Bij persleidingen zijn lange lengtes en speelt de diameter een rol. Persleidingen hebben een kleinere diameter dan een rioolleiding. Het is niet zinvol om hier een kous aan te brengen.
Asbest-cement was een gangbaar materiaal voor persleidingen. Dit wordt volgens de wettelijke regels verwerkt en afgevoerd. Er zijn geen extra veiligheidsmaatregelen nodig. De buis wordt losgekoppeld en afgevoerd. Aan de buis zelf wordt niets gedaan.

De heer De Vos zegt dat er meerdere incidenten zijn geweest bij betreffende leiding en vraagt wat voor incidenten het betreft.
De heer Huiting antwoordt dat het kleinschalige scheurvormingen betreft. Onlangs is een wat grotere breuk opgetreden.

De heer De Vos zegt dat beschreven is dat door mogelijke obstakels andere technieken moeten worden gebruikt dan alleen graven en vraagt of hiervan een schets van de kosten kan worden gegeven.
De heer Van Mensvoort zegt dat het aantal meters op dit moment niet bekend is waar niet gegraven kan worden. Het exact aantal meters waar een andere techniek dan graven moet worden toegepast wordt onderzocht in de voorbereiding.
De heer Huiting zegt dat op dit moment niet het exacte aantal meters bekend is maar dat wel een eerste inventarisatie plaats heeft gevonden wat nog mogelijk kan worden verwacht.
De heer De Vos vraagt of dit betekent dat de twee opties open zijn of om te uit te graven of middels een andere techniek de buis te verwijderen.
De heer Huiting antwoordt bevestigend.
De heer De Vos vraagt of voor beide opties geldt dat er rekening met het groen/de bomen wordt gehouden.
De heer Van Mensvoort antwoordt dat vanuit de gemeente onderzocht is wat de gevolgen voor de aanwezige bomen zijn.
De heer Huiting zegt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het behoud van bomen en het aanwezige groen. De wettelijke afstanden worden in acht gehouden. De exacte uitvoering wordt in de voorbereiding nader onderzocht.
De heer De Vos vraagt of de bomen nog een probleem kunnen opleveren als de buis opnieuw is gelegd.
De heer Huiting antwoordt dat bij beton of asbest-cement buizen de wortels door de buizen kunnen gaan. Bij toepassing van HDPE buizen gaan de wortels om de buizen heen.

De heer In 't Hout zegt dat er wettelijke regels zijn ten aanzien van de afstand tussen bomen en uit te voeren werken.
De heer Huiting zegt dat er rekening wordt gehouden met de wettelijke voorschriften.

De heer Boter vraagt naar aanleiding van de Risico's en kansen op blz. 4 dat de kosten al zijn verhoogd van € 6,5 naar € 8,5 ton waar de verhoging op gebaseerd is en wat de waarde is van deze kostenraming omdat in de laatste zin wordt geschreven dat de omvang van de extra kosten nog niet zijn in te schatten.
De heer Van Mensvoort antwoordt dat de eerste inschatting € 6,5 ton was en dat na een eerste onderzoek van het tracé het bedrag met € 200.000 is verhoogd. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om nader te onderzoeken welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn voor de vervanging van de persleiding. Tijdens de voorbereiding worden de risico's en de exacte kosten in kaart gebracht.
De heer Boter vraagt waar de verhoging van € 200.000 op gebaseerd is en of dit een reële schatting is.
De heer Van Mensvoort antwoordt dat het bedrag is gebaseerd op eerdere ervaringen en dat op basis hiervan een risicoafweging is gemaakt. Na de voorbereidingsfase zal een uitvoeringsvoorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.
De heer Huiting licht toe dat genoemde bedragen op basis van een risicoanalyse zijn opgenomen. Een risicoanalyse wordt uitgevoerd op basis van eerdere werken en hieruit voortvloeiende kengetallen die worden berekend. Ook kostendeskundigen worden bij de begroting betrokken. Door het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet kan verder onderzocht worden wat de uitvoering gaat kosten.

Bevindingen
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
Een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereidingsfase van het vervangen van een deel van de persleiding Hooghalen - Hijken.

6. Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

7. Sluiting

De heer Boter bedankt eenieder voor diens inbreng en sluit de vergadering.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 september 2026.

Hendrik Jan Huiting, plv. secretaris	Jasper Boter, voorzitter